

// Hörmann: il punto di riferimento per la qualità.



Listino orientativo prezzi

I prezzi consigliati per nuove costruzioni e ristrutturazioni
in vigore dal 1 agosto 2009



Qualità Hörmann

Da oltre 50 anni, il nome Hörmann è sinonimo di successo nella produzione di componenti per l'edilizia d'alta qualità e dal raffinato design. Porte da garage e motorizzazioni, porte d'ingresso, porte per interni: insomma, dalla cantina fino alla soffitta. Hörmann raccoglie tutte queste tipologie sotto un unico marchio, con una qualità che non conosce compromessi.

Le quotazioni qui riportate sono il prezzo consigliato, IVA compresa, espresso in Euro*. Il trasporto ed il montaggio, così come l'eventuale smontaggio di una chiusura esistente, non sono compresi.

La consulenza qualificata, la vendita, la misurazione ed il montaggio sono a cura del concessionario/installatore ufficiale Hörmann, che si impegna anche a smaltire nel pieno rispetto dell'ambiente i prodotti precedentemente installati.

Il concessionario di zona Hörmann sarà lieto di consigliarVi.

* Prezzi validi dal 1° agosto 2009 fino alla pubblicazione del nuovo listino prezzi. Salvo errori ed omissioni.



Portoni sezionali per il garage

I portoni sezionali Hörmann per il garage sono disponibili in acciaio d'alta qualità o in legno massiccio, nella comoda versione automatica o con manovra manuale.

Basculanti Berry

Con manto in acciaio o legno, in numerosi modelli da manovrare manualmente o in versione automatica.

Pagine 4-11

Motorizzazioni ed accessori

Automatismi Hörmann per porte da garage e cancelli d'ingresso. Grande comfort grazie alla vasta gamma di comandi disponibile.

Pagine 12-15

Porte d'ingresso e pensiline

Porte in alluminio d'alta qualità, ricercate ed eleganti. Tempi di consegna contenuti per accontentare anche i committenti più esigenti.

Pagine 16-22





Per costruzioni nuove e per ristrutturazioni

Porte d'ingresso // NOVITA'

Porte ThermoPro in acciaio o alluminio con serratura multipunto di serie, garantiscono la massima sicurezza e risparmio energetico grazie all'eccezionale coibentazione termica.

Pagine 23-24

Portone e porta d'ingresso dell'anno // NOVITA'

Portone sezionale automatico "RenoMatic", con le stesse caratteristiche strutturali dei portoni sezionali EPU, compresa la motorizzazione Hörmann "ProMatic" e porta d'ingresso "RenoDoor", con la stessa costruzione delle porte d'ingresso ThermoPro, in tre superfici pregiate, a prezzi d'offerta convenienti.

Pagine 25

Tutte le porte per la Vostra abitazione

Per l'accesso sicuro alla cantina, per la lavanderia o lo studio, per la stanza dei bambini, per la mansarda o per il passaggio dal garage all'abitazione.

Pagine 26



Portoni sezionali per il garage

Modelli grecati in acciaio con grecatura



	Greccatura S 2500 x 2125 mm	LTE monoparete	LPU a doppia parete
		Woodgrain	Woodgrain
	Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1168,-	1610,-
	Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1303,-	1745,-
	versione manuale inclusa maniglia standard	779,-	1221,-

	Greccatura M 2500 x 2125 mm	LTE monoparete	EPU a doppia parete
		Woodgrain	Woodgrain
	Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1168,-	1386,-
	Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1303,-	1521,-
	versione manuale inclusa maniglia standard	779,-	1329,-

	Greccatura M 2500 x 2125 mm	LPU a doppia parete	
		Woodgrain	Silkgrain
	Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1610,-	1679,-
	Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1745,-	1814,-
	versione manuale inclusa maniglia standard	1221,-	1290,-


	Greccatura L 2500 x 2125 mm	LPU a doppia parete			
		Woodgrain	Silkgrain	Micrograin	Decograin Titan Metallic
	Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1769,-	1923,-	1923,-	2013,-
	Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1904,-	2038,-	2058,-	2148,-
	versione manuale inclusa maniglia standard	1380,-	1534,-	1534,-	1624,-

	Greccatura M 2500 x 2125 mm	LPU a doppia parete		
		Decograin finiture "effetto legno" e Titan Metallic		
	Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1745,-		
	Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1880,-		
	versione manuale inclusa maniglia standard	1356,-		


Eleganti superfici



Woodgrain gofrato



Silkgrain



Micrograin



Decograin Golden Oak



Dark Oak




Light Oak



Night Oak



Rosewood



Titan Metallic

Le quotazioni sopra indicate sono esemplificative e si riferiscono a portoni con dimensioni 2500 x 2125 mm ed equipaggiamento standard. Il concessionario di zona sarà lieto di indicarVi i prezzi per dimensioni diverse da quelle riportate e delle varianti di accessori disponibili a completamento della gamma Hörmann.

LTE monoparete

EPU a doppia parete 42/20 mm

LPU a doppia parete coibentata 42 mm

Portoni sezionali per il garage

Modelli a cassette in acciaio




Cassettoni S 2500 x 2125 mm	LTE monoparete		EPU a doppia parete	
		Woodgrain		Woodgrain
Portone automatico con motorizzazione ProMatic		1312,-		1517,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E		1447,-		1652,-
versione manuale inclusa maniglia standard		924,-		1128,-




Cassettoni M 2500 x 2125 mm	LTE monoparete		LPU a doppia parete	
		Woodgrain		Woodgrain
Portone automatico con motorizzazione ProMatic		1312,-		1914,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E		1447,-		2048,-
versione manuale inclusa maniglia standard		924,-		1525,-



Cassettoni L 2500 x 2125 mm	LPU a doppia parete	
		Woodgrain
Portone automatico con motorizzazione ProMatic		1933,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E		2068,-
versione manuale inclusa maniglia standard		1544,-



Cassettoni C 2500 x 2125 mm	LPU a doppia parete	
	Woodgrain con applicazione fregi con applicazione fregi (figura)	Woodgrain senza applicazione fregi (figura)
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	2043,-	1914,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	2178,-	2048,-
versione manuale (*inclusa maniglia standard)	1654,-	1525,- *



Cassettoni S 2500 x 2125 mm	LPU a doppia parete	
		Decograin finitura "effetto legno"
Portone automatico con motorizzazione ProMatic		1979,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E		2114,-
versione manuale inclusa maniglia standard		1590,-

La dotazione di serie dei portoni sezionali automatici non comprende il corredo maniglie; i portoni sezionali manuali, invece, prevedono maniglie nere di serie. La gamma Hörmann propone una vasta gamma di maniglie di alta qualità in pressofusione di alluminio o in acciaio inox.

	Materiale sintetico nero		Pressofusione di alluminio bianco		Pressofusione di alluminio colore argento		Pressofusione di alluminio colore ottone
	43,-		127,-		111,-		111,-
	Acciaio inox spazzolato		Acciaio inox lucidato		Pressofusione di alluminio marrone		
	127,-		145,-		127,-		


Portoni sezionali d'autore

Modelli in acciaio



	<p>Modello 450 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 2427,-</p>		<p>Modello 454 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 2526,-</p>
	<p>Modello 455 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 2654,-</p>		<p>Modello 456 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 2605,-</p>
	<p>Modello 457 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 2700,-</p>		<p>Modello 458 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 2705,-</p>
	<p>Modello 451 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 2528,-</p>		<p>Modello 452 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 2657,-</p>
	<p>Modello 461 con finestratura 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 2849,-</p>		<p>Modello 462 con finestratura 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 2977,-</p>
	<p>Modello 453 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 2786,-</p>		<p>Modello 459 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 2953,-</p>
	<p>Modello 463 con finestratura 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 3107,-</p>		<p>Modello 469 con finestratura 2500 x 2125 mm</p> <p>Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E 3407,-</p>

Le quotazioni sopra indicate sono esemplificative e si riferiscono a portoni con dimensioni 2500 x 2125 mm. Il concessionario di zona sarà lieto di indicarVi i prezzi dei portoni con dimensioni diverse da quelle riportate e delle varianti di accessori disponibili a completamento della gamma Hörmann.



In alternativa ai modelli 451, 452 e 453, sono anche realizzabili le versioni finestrate 461, 462 (nella figura a sinistra) e 463.

Tutti i modelli d'autore sono portoni LPU, a doppia parete con superficie Silkgrain "effetto seta".

Portoni sezionali per il garage

Modelli in legno, Abete Nordico



Greccatura S 2500 x 2125 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	2712,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	2847,-
versione manuale inclusa maniglia standard	2323,-



Cassettone V 2500 x 2125 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	3550,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	3685,-
versione manuale inclusa maniglia standard	3160,-



Modello 401 2500 x 2125 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	3787,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	3922,-



Modello 402 2500 x 2125 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	3787,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	3922,-



Modello 403 2500 x 2125 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	3787,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	3922,-



Modello 404 2500 x 2125 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	3787,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	3922,-




Modello 403 con un riempimento in pietra naturale * 2500 x 2125 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	3973,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	4108,-



Modello 404 con 3 riempimenti in pietra naturale * 2500 x 2125 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	4345,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	4480,-



Modello 405 2500 x 2125 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	3787,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	3922,-



Modello 405 con fregio estetico portone a due battenti - Esclusivo 2500 x 2125 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	4643,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	4778,-

Tutti i modelli in legno sono anche disponibili con riempimento in Hemlock. Per ulteriori informazioni consultare il concessionario Hörmann.

* Riempimento in pietra naturale per modello 403 e 404



Basculanti Berry N80

Modelli in acciaio



Modello 902 2580 x 2195 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	820,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	955,-
Versione manuale	388,-




Modello 941 2580 x 2195 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1220,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1355,-
Versione manuale	789,-



Modello 957 2580 x 2195 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1461,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1596,-
Versione manuale	1030,-



Modello 968 2580 x 2195 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	820,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	955,-
Versione manuale	388,-



Modello 979 2580 x 2195 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1062,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1197,-
Versione manuale	630,-



Modello 990 2580 x 2195 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1834,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1969,-
Versione manuale	1402,-



Modello 971 2580 x 2195 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1062,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1197,-
Versione manuale	630,-



Modello 971 2580 x 2195 mm		Decograin Golden Oak, oppure Rosewood
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1233,-	
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1368,-	
Versione manuale	801,-	



Modello 973 2580 x 2195 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1062,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1197,-
Versione manuale	630,-



Modello 973 2580 x 2195 mm		Decograin Golden Oak oppure Rosewood
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1233,-	
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1368,-	
Versione manuale	801,-	

Le quotazioni sopra indicate si riferiscono a portoni con dimensioni MET* 2580 x 2195 mm. Il concessionario di zona sarà lieto di indicarVi i prezzi dei portoni con dimensioni diverse da quelle riportate e delle varianti di accessori disponibili nella vasta gamma Hörmann.

*MET = misura estera telaio

Basculanti Berry N80

Modelli in acciaio



Modello 975 2580 x 2195 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1062,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1197,-
Versione manuale	630,-



Modello 975 Decograin 2580 x 2195 mm Golden Oak oppure Rosewood	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1233,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1368,-
Versione manuale	801,-



Modello 977 2580 x 2195 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1062,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1197,-
Versione manuale	630,-




Modello 977 Decograin 2580 x 2195 mm Golden Oak oppure Rosewood	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1233,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1368,-
Versione manuale	801,-



Modello 984 2580 x 2195 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1062,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1197,-
Versione manuale	630,-



Modello 984 Decograin 2580 x 2195 mm Golden Oak oppure Rosewood	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1233,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1368,-
Versione manuale	801,-




Modello 985 2580 x 2195 mm	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1062,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1197,-
Versione manuale	630,-



Modello 985 Decograin 2580 x 2195 mm Golden Oak oppure Rosewood	
Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1233,-
Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1368,-
Versione manuale	801,-



Decograin Golden Oak



Decograin Rosewood

La superficie Decograin delle porte basculanti Berry sopra illustrate è disponibile con finitura "Golden Oak" o "Rosewood".

Questa nuova pellicola protettiva resistente ai raggi UV in materiale sintetico, applicata sul lato esterno del manto, trasmette, grazie alla venatura goffrata, l'aspetto del legno fin nei minimi dettagli. Grazie allo strato protettivo la porta rimane bella per molto tempo.

La dotazione di serie delle basculanti Berry comprende una maniglia di colore nero in materiale sintetico, che può essere sostituita a piacere con uno dei corredi maniglia disponibili nella vasta gamma Hörmann: tutti d'alta qualità, in pressofusione di alluminio oppure in acciaio inox. (Vedi pagina 10).

Basculanti Berry N80

Modelli in legno, Abete Nordico

	Modello 925 2580 x 2195 mm	
	Portone automatico con motorizzazione ProMatic	2115,-
	Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	2250,-
	Versione manuale	1684,-

	Modello 927 2580 x 2195 mm	
	Portone automatico con motorizzazione ProMatic	2642,-
	Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	2777,-
	Versione manuale	2210,-

	Modello 931 2580 x 2195 mm	
	Portone automatico con motorizzazione ProMatic	2275,-
	Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	2410,-
	Versione manuale	1843,-

	Modello 933 2580 x 2195 mm	
	Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1888,-
	Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	2022,-
	Versione manuale	1456,-

	Modello 934 2580 x 2195 mm	
	Portone automatico con motorizzazione ProMatic	1574,-
	Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	1709,-
	Versione manuale	1143,-

	Modello 937 2580 x 2195 mm	
	Portone automatico con motorizzazione ProMatic	2187,-
	Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	2322,-
	Versione manuale	1754,-

	Modello 936 -basic- 2580 x 2195 mm	
	Portone automatico con motorizzazione ProMatic	a richiesta
	Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E	a richiesta
	Versione manuale	a richiesta

	Modello 905 2580 x 2195 mm	
	per riempimento a cura del cliente, manovrato manualmente	388,-

* Disponibile con quantitativo minimo 6 pz.

La dotazione di serie delle basculanti Berry comprende una maniglia di colore nero in materiale sintetico, che può essere sostituita a piacere con uno dei corredi maniglia disponibili nella vasta gamma Hörmann: tutti d'alta qualità, in pressofusione di alluminio oppure in acciaio inox.



Tutti i modelli sono anche disponibili in Hemlock, ad eccezione del modello 936 -basic-.

Ulteriori modelli sono presenti nel nostro catalogo basculanti Berry; per ulteriori informazioni sono a disposizione i concessionari di zona Hörmann.


	Pressofusione di alluminio bianco	103,-		Pressofusione di alluminio colore argento	85,-		Pressofusione di alluminio colore ottone	85,-		Acciaio inox lucidato	124,-		Acciaio inox spazzolato	124,-
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------

	Pressofusione di alluminio colore bronzo	103,-
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------

Per tutti i modelli tranne 902, 957, 970, 972, 974, 976, 978, 985, e 990 deve essere utilizzato un cilindro più allungato (sovrapprezzo 18,- €).

Basculanti Berry N80 d'autore

Porte in legno



Modello 41
2580 x 2195 mm

Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E **3911,-**




Modello 45
2580 x 2195 mm

Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E **4235,-**



Modello 62
2580 x 2195 mm

Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E **4091,-**



Modello 689
2580 x 2195 mm

Portone automatico con motorizzazione SupraMatic E **4085,-**

Le quotazioni sopra indicate sono esemplificative e si riferiscono a porte con dimensioni MET* 2580 x 2195 mm. Il concessionario di zona sarà lieto di indicarVi i prezzi dei portoni con dimensioni diverse da quelle riportate e delle varianti di accessori disponibili a completamento della gamma Hörmann.

* MET = misura esterno telaio



SupraMatic
Motorizzazione
compresa la guida di traino K*

SupraMatic E

567,-

SupraMatic P
incl. fotocellula unidirezionale EL 101

640,-

Fotocellula per motorizzazioni porte da garage SupraMatic E

Fotocellula unidirezionale EL 101

105,-



ProMatic
Motorizzazione
compresa la guida di traino K*

ProMatic

432,-

ProMatic P

528,-

Fotocellula per motorizzazioni porte da garage ProMatic e ProMatic P

Fotocellula unidirezionale EL 101

105,-



ProMatic
Motorizzazione
compresa la guida di traino K*

ProMatic Akku

770,-

Batteria di scorta per ProMatic Akku

373,-

Pannello Solare (non raffigurato)

Pannello solare per ProMatic Akku

590,-



Motorizzazione RotaMatic
per cancelli a battente
con larghezza di ciascun battente da 1000 mm fino a 2500 mm

RotaMatic		RotaMatic P		RotaMatic PL	
ad 1 battente	a 2 battenti	ad 1 battente	a 2 battenti	ad 1 battente	a 2 battenti
694,-	914,-	807,-	1124,-	865,-	1230,-



Motorizzazione RotaMatic in Kit
per cancelli a battente con larghezza di ciascun battente da 1000 mm fino a 2500 mm
incl. fotocellula unidirezionale, lampeggiante giallo, pulsantiera a chiave e due telecomandi KSM4

RotaMatic SK		RotaMatic P SK		RotaMatic PL SK	
ad 1 battente	a 2 battenti	ad 1 battente	a 2 battenti	ad 1 battente	a 2 battenti
662,-	828,-	895,-	1212,-	789,-	1063,-



RotaMatic Akku
Motorizzazione per cancelli a battente con larghezza di ciascun battente da 1000 mm fino a 2500 mm

RotaMatic Akku		Batteria di scorta per RotaMatic Akku
ad 1 battente	a 2 battenti	
1181,-	1400,-	344,-

Fotocellula per motorizzazioni cancelli a battente RotaMatic Akku

Fotocellula unidirezionale EL 31

147,-

Pannello Solare (non raffigurato)

Pannello solare per RotaMatic Akku

528,-



Motorizzazione LineaMatic
per cancelli d'ingresso scorrevoli
incl. fotocellula unidirezionale e lampeggiante giallo (solo per LineaMatic SK, LineaMatic P SK)
fino ad una lunghezza di max. 6000 mm

LineaMatic		LineaMatic P SK	
520,-	604,-	624,-	711,-

Motorizzazioni ed accessori compatibili con io-homecontrol®

Di serie con minitelecomando
a 4 tasti HSM 4 io



Motorizzazione SupraMatic
per portoni da garage
incl. guida (K)* e fotocellula unidirezionale EL 101

SupraMatic P io

688,-



RotaMatic
Motorizzazione per cancelli a battente con larghezza di ciascun battente da 1000 mm fino a 2500 mm

RotaMatic P io		RotaMatic PL io	
ad 1 battente	a 2 battenti	ad 1 battente	a 2 battenti
843,-	1161,-	900,-	1266,-



RotaMatic
Motorizzazione per cancelli a battente con larghezza di ciascun battente da 1000 mm fino a 2500 mm
incl. fotocellula unidirezionale e lampeggiante giallo

RotaMatic P io SK		RotaMatic PL io SK	
ad 1 battente	a 2 battenti	ad 1 battente	a 2 battenti
930,-	1249,-	988,-	1354,-



LineaMatic
Motorizzazione per cancelli scorrevoli con larghezza di max. 8000 mm

LineaMatic P io

660,-



LineaMatic
Motorizzazione per cancelli scorrevoli con larghezza di max. 8000 mm
incl. fotocellula unidirezionale e lampeggiante giallo

LineaMatic P io SK

748,-



Telecomando HSH „io“

Display-Handsender

344,-



Telecomando HSM 4 „io“

Mini-Telecomando a 4 pulsanti

134,-

Supporto per telecomando „io“

Supporto per telecomando HSM 4 „io“ (non raffigurato)

9,-

Supporto per telecomando HSM 4 „io“ clip per parasole compreso

12,-



io-homecontrol® offre una avanzata tecnologia in radio frequenza sicura e facile da installare. Tutti i prodotti contraddistinti dal marchio io-homecontrol® si interfacciano automaticamente tra loro per offrire maggiore comfort, sicurezza e risparmio energetico.
www.io-homecontrol.com

Accessori per motorizzazioni



Telecomando HSM 4

Mini telecomando a 4 pulsanti

43,-



Telecomando HSD 2-A (Alu-Look)



reddot design award
winner 2007

Telecomando portachiavi a 2 pulsanti

70,-



Telecomando HSE 2

Micro telecomando a 2 pulsanti

43,-



Telecomando HSD 2-C (cromato lucido)



reddot design award
winner 2007

Telecomando portachiavi a 2 pulsanti

70,-



Telecomando HS 4

Telecomando a 4 pulsanti

43,-



Telecomando HSZ 1

Telecomando a 1 pulsante
per alloggiamento accendisigari

43,-



Telecomando HS 1

Telecomando a 1 pulsante

41,-



Telecomando HSZ 2

Telecomando a 2 pulsanti
per alloggiamento accendisigari

43,-



Supporto per telecomando clip per parasole compreso

Supporto per telecomando
HS 1, HS 4 e HSM 4

9,-



Telecomando HSP 4

// NOVITA'

Telecomando a 4 pulsanti

48,-

Accessori fissi per motorizzazioni

// NOVITA' Lettore di impronte digitali radio FFL 12



Dispositivo transponder TTE 12	
con 2 chiavi transponder	145,-



Tastiera a codice illuminata	
CTR 1b per 1 funzione	201,-
CTR 3b per max. 3 funzioni	326,-



Dispositivo transponder TTR 100	
con 2 chiavi transponder	326,-



Tastiera a codice, con mascherina protettiva ribaltabile // NOVITA'	
CTR 1d per 1 funzione	186,-
CTR 3d per max. 3 funzioni	251,-



Lettore di impronte digitali FL 12	
a 2 canali per il controllo di 2 motorizzazioni o di una motorizzazione e una porta d'ingresso	930,-

Tastiera a codice, con tastiera protetta contro il vandalismo // NOVITA'	
CTV 1 per 1 funzione	326,-
CTV 3 per max. 3 funzioni	388,-



Lettore di impronte digitali radio FFL 12 // NOVITA'	
A 2 canali per il controllo di 2 motorizzazioni o di una motorizzazione e una porta d'ingresso	333,-

Radiotastiera a codice FCT 10b	
illuminata, fino a 10 funzioni	159,-



Selettore a chiave STUP 40	
di tipo sotto intonaco con 2 chiavi	52,-



Radiotastiera a codice FCT 3b	
illuminata, con mascherina protettiva ribaltabile, fino a 3 funzioni	102,-



Selettore a chiave STAP 40	
di tipo sopra intonaco con 2 chiavi	57,-



Pulsante interno a radiocodice FIT 2	
per 2 funzioni	63,-



Tastiera interna IT 1 per ProMatic Akku	
per 1 funzione	17,-

Radiotrasmettitore, di tipo sotto intonaco con 2 funzioni*	
HSU 2, trasmettitore a 2 canali, di tipo sotto intonaco, tensione d'esercizio: 220 V AC	109,-
FUS 2, trasmettitore radio a 2 canali, di tipo sotto intonaco, tensione d'esercizio: 4,5 - 24 V, incl. batteria da 9 V	109,-



Tastiera interna	
IT 1b per 1 funzione	28,-
IT 3b per 3 funzioni	40,-



Serratura elettrica per cancelli a battente	
per bloccaggio a pavimento con riscontro serratura elettrica	224,-

Ulteriori accessori sono disponibili sul depliant motorizzazioni per porte da garage oppure possono essere richiesti al concessionario di zona.

Porte d'ingresso in alluminio

TopComfort e TopPrestige

Procedura celere di evasione commessa in 4 settimane

Tutte le porte d'ingresso Hörmann sono dotate di vetratura termoisolante per una migliore coibentazione termica

Tutte le porte d'ingresso TopPrestige sono anche disponibili nella versione ad elevato isolamento TopPrestigePlus

	Motivo 40 TP* 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	6074,-		Motivo 40 TP* Col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	6260,-		Motivo 40-8 TP* 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	6806,-
	Motivo 40-8 TP* Col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	6991,-		Motivo 40-9 TP* 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	6806,-		Motivo 40-9 TP* Col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	6991,-
	Motivo 41 TP 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	5011,-		Motivo 45 TP 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	4775,-		Motivo 45-5 TP* Col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	4961,-
	Motivo 45-5 TP* Golden Oak 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	5148,-		Motivo 62 TP 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	4178,-		Motivo 65 TP 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	4384,-
	Motivo 65 TP* Col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	4570,-		Motivo 65 TP* Golden Oak 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	4755,-		Motivo 65-8 TP* 1250 x 2250 mm (max.)	Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato	5122,-

Tutte le quotazioni si riferiscono a porte d'ingresso ad 1 battente senza elementi laterali e sopraluci nelle dimensioni max.:

Top Comfort con battente in alluminio (TC) 1250 x 2250 mm,
Top Comfort con battente in materiale sintetico (TC) 1150 x 2250 mm,
Top Prestige con battente in alluminio (TC) 1250 x 2250 mm.

Il concessionario di zona sarà lieto di indicarVi i prezzi delle porte con dimensioni diverse da quelle riportate e delle varianti di accessori disponibili a completamento della gamma Hörmann.

* disponibile solo nella versione TopPrestige

** disponibile solo nella versione TopComfort

I profili di copertura arrotondati sono standard nelle porte d'ingresso con superficie Golden Oak. Nelle porte con superficie di altro tipo le stesse sono fornite su richiesta.

Porte d'ingresso in alluminio

TopComfort e TopPrestige

Procedura celere di evasione commessa in 4 settimane



Tutte le porte d'ingresso TopPrestige sono anche disponibili nella versione ad elevato isolamento TopPrestigePlus



Motivo 65-8 TP* Col.: CH 703
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **5308,-**



Motivo 65-9 TP*
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **5122,-**



Motivo 65-9 TP* Col.: CH 703
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **5308,-**



Motivo 75 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **3546,-**



Motivo 110 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **4278,-**



Motivo 136 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **4782,-**



Motivo 140 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **4495,-**



Motivo 166 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **4971,-**



Motivo 170 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **5459,-**



Motivo 173 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **5053,-**



Motivo 174 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **4936,-**



Motivo 177 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **4799,-**



Motivo 185 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **3546,-**



Motivo 188 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **5712,-**



Motivo 402 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **6442,-**

* disponibile solo nella versione TopPrestige

** disponibile solo nella versione TopComfort

I profili di copertura arrotondati sono standard nelle porte d'ingresso con superficie Golden Oak. Nelle porte con superficie di altro tipo le stesse sono fornite su richiesta.

Porte d'ingresso in alluminio

TopComfort e TopPrestige

Procedura celere di evasione commessa in 4 settimane

Tutte le porte d'ingresso Hörmann sono dotate di vetratura termoisolante per una migliore coibentazione termica

Tutte le porte d'ingresso TopPrestige sono anche disponibili nella versione ad elevato isolamento TopPrestigePlus



Motivo 413 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **5264,-**



Motivo 449 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **5243,-**



Motivo 551 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **3903,-**



Motivo 551 TP* col.: CH 703
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **4090,-**



Motivo 552 TP*
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **6108,-**



Motivo 552 TP* col.: CH 703
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **6293,-**



Motivo 553 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **5250,-**



Motivo 553 TP* col.: CH 703
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **5437,-**



Motivo 554 TP*
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **4891,-**



Motivo 554 TP* col.: CH 703
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **5077,-**



Motivo 555 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **4829,-**



Motivo 555 TP* col.: CH 703
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **5015,-**



Motivo 556 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **3846,-**



Motivo 556 TP* col.: CH 703
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **4175,-**



Motivo 557 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato **3799,-**

Tutte le quotazioni si riferiscono a porte d'ingresso ad 1 battente senza elementi laterali e sopraluci nelle dimensioni max.:

Top Comfort con battente in alluminio (TC) 1250 x 2250 mm,
Top Comfort con battente in materiale sintetico (TC) 1150 x 2250 mm,
Top Prestige con battente in alluminio (TC) 1250 x 2250 mm.

Il concessionario di zona sarà lieto di indicarVi i prezzi delle porte con dimensioni diverse da quelle riportate e delle varianti di accessori disponibili a completamento della gamma Hörmann.

* disponibile solo nella versione TopPrestige

** disponibile solo nella versione TopComfort

I profili di copertura arrotondati sono standard nelle porte d'ingresso con superficie Golden Oak. Nelle porte con superficie di altro tipo le stesse sono fornite su richiesta.

Porte d'ingresso in alluminio

TopComfort e TopPrestige

Procedura celere di evasione commessa in 4 settimane



Tutte le porte d'ingresso TopPrestige sono anche disponibili nella versione TopPrestigePlus

	<p>Motivo 557 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>3985,-</p>		<p>Motivo 558 TP* 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>5068,-</p>		<p>Motivo 558 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>5253,-</p>
	<p>Motivo 559 TP 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>4500,-</p>		<p>Motivo 559 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>4686,-</p>		<p>Motivo 560 TP 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>4411,-</p>
	<p>Motivo 560 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>4597,-</p>		<p>Motivo 561 TP* 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>6000,-</p>		<p>Motivo 561 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>6186,-</p>
	<p>Motivo 562 TP 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>5257,-</p>		<p>Motivo 562 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>5444,-</p>		<p>Motivo 650 TP 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>4148,-</p>
	<p>Motivo 650 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>4334,-</p>		<p>Motivo 650-8 TP* 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>4745,-</p>		<p>Motivo 650-8 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.)</p> <p>Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato</p> <p>4931,-</p>

* disponibile solo nella versione TopPrestige

** disponibile solo nella versione TopComfort

I profili di copertura arrotondati sono standard nelle porte d'ingresso con superficie Golden Oak. Nelle porte con superficie di altro tipo le stesse sono fornite su richiesta.

Porte d'ingresso in alluminio

TopComfort e TopPrestige

Procedura celere di evasione commessa in 4 settimane

Tutte le porte d'ingresso Hörmann sono dotate di vetratura termoisolante per una migliore coibentazione termica

Tutte le porte d'ingresso TopPrestige sono anche disponibili nella versione TopPrestigePlus

	Motivo 650-9 TP* 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4745,-		Motivo 650-9 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4930,-		Motivo 659 TP 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4410,-
	Motivo 667 TP 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4741,-		Motivo 667-5 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4928,-		Motivo 675 TP 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 5830,-
	Motivo 680 TP 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4202,-		Motivo 680 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4388,-		Motivo 680-8 TP* 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4798,-
	Motivo 680-8 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4984,-		Motivo 680-9 TP* 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4798,-		Motivo 680-9 TP* col.: CH 703 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4984,-
	Motivo 686 TP 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4061,-		Motivo 689 TP 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 4360,-		Motivo 693 TP 1250 x 2250 mm (max.) Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/ vetratura come illustrato 3717,-

Tutte le quotazioni si riferiscono a porte d'ingresso ad 1 battente senza elementi laterali e sopraluci nelle dimensioni max.:

Top Comfort con battente in alluminio (TC) 1250 x 2250 mm,
 Top Comfort con battente in materiale sintetico (TC) 1150 x 2250 mm,
 Top Prestige con battente in alluminio (TC) 1250 x 2250 mm.

Il concessionario di zona sarà lieto di indicarVi i prezzi delle porte con dimensioni diverse da quelle riportate e delle varianti di accessori disponibili a completamento della gamma Hörmann.

* disponibile solo nella versione TopPrestige

** disponibile solo nella versione TopComfort

I profili di copertura arrotondati sono standard nelle porte d'ingresso con superficie Golden Oak. Nelle porte con superficie di altro tipo le stesse sono fornite su richiesta.

Porte d'ingresso in alluminio TopComfort e TopPrestige

Procedura celere di evasione commessa in 4 settimane



Tutte le porte d'ingresso TopPrestige sono anche disponibili nella versione TopPrestigePlus



Motivo 694 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/vevtratura come illustrato **5123,-**



Motivo 694 TP* Golden Oak
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/vevtratura come illustrato **5495,-**



Motivo 697 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/vevtratura come illustrato **4793,-**



Motivo 697-5 TP* col.: CH 703
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/vevtratura come illustrato **4979,-**



Motivo 700 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/vevtratura come illustrato **5382,-**



Motivo 860 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/vevtratura come illustrato **3213,-**



Motivo 861 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/vevtratura come illustrato **3717,-**



Motivo 861 TP* Golden Oak
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/vevtratura come illustrato **4849,-**



Motivo 866 TP
1250 x 2250 mm (max.)

Prezzo compresa serratura 5 punti e maniglione/vevtratura come illustrato **3360,-**



Tutte le porte d'ingresso in alluminio TopPrestige sono anche disponibili nella versione TopComfort. Il motivo decorativo è inserito nell'incassatura del battente ed è pertanto sempre visibile dall'esterno.

Per tutte le porte d'ingresso TopPrestige a 1 battente esiste una **riduzione** di prezzo. Per informazioni, rivolgersi al concessionario. **- 329,-**



Serie TopPrestigePlus con telaio di contenimento del battente completamente coperto sia all'interno che all'esterno per una migliore coibentazione termica ed un aspetto esclusivo. Consegna in 8 settimane.

Per tutte le porte d'ingresso TopPrestige Plus a 1 battente esiste un **sovrapprezzo**. Per informazioni rivolgersi al concessionario. **+ 1367,-**



Porte d'ingresso in alluminio adatte a portoni sezionali con greccatura M senza calettatura visiva, 1250 x 2250 mm (max.)

Motivo 825 TP per un'altezza portone di 2000 mm Prezzo a richiesta **3717,-**

Motivo 845 TP per un'altezza portone di 2125 mm Prezzo a richiesta **3717,-**

Motivo 855 TP per un'altezza portone di 2250 mm Prezzo a richiesta **3717,-**



Porte d'ingresso in alluminio adatte a portoni sezionali con greccatura L senza calettatura visiva, 1250 x 2250 mm (max.)

Motivo 875 TP per un'altezza portone di 2000 mm Prezzo a richiesta **3717,-**

Motivo 895 TP per un'altezza portone di 2125 mm Prezzo a richiesta **3717,-**

Motivo 898 TP per un'altezza portone di 2250 mm Prezzo a richiesta **3717,-**

* disponibile solo nella versione TopPrestige
** disponibile solo nella versione TopComfort

I profili di copertura arrotondati sono standard nelle porte d'ingresso con superficie Golden Oak. Nelle porte con superficie di altro tipo le stesse sono fornite su richiesta.

Pensiline

Procedura celere di evasione commessa: tempi di consegna circa 4 settimane



Motivo pensilina 105	
1600 x 900 mm	
Prezzo a richiesta	1580,-
2000 x 1000 mm	
Prezzo a richiesta	2318,-
Parte laterale in acciaio inox per il Motivo 105, 900 x 2000 mm	
Prezzo a richiesta	1943,-



Motivo pensilina 405	
2000 x 1000 mm	
Prezzo a richiesta	1479,-



Motivo pensilina 605	
2000 x 1000 mm	
Prezzo a richiesta	1567,-



Motivo pensilina 605	
col.: CH 703	
2000 x 1000 mm	
Prezzo a richiesta	1454,-



Motivo pensilina 505	
2000 x 1000 mm	
Prezzo a richiesta	1312,-

Porte d'ingresso ThermoPro

// NOVITA' Porta d'ingresso TPS – acciaio
Porta d'ingresso TPA – alluminio



Porte d'ingresso ThermoPro – manto porta in Acciaio



Motivo TPS 010 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di		
	Legno	Acciaio	Alu
1000 x 2100	675,-	704,-	837,-
1100 x 2100	675,-	704,-	837,-
Dimensioni speciali da 875 x 1990 a 1250 x 2250	964,-	993,-	1125,-



Motivo TPS 020 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di		
	Legno	Acciaio	Alu
1000 x 2100	981,-	1010,-	1143,-
1100 x 2100	981,-	1010,-	1143,-
Dimensioni speciali da 875 x 1990 a 1250 x 2250	1270,-	1299,-	1431,-



Motivo TPS 030 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di		
	Legno	Acciaio	Alu
1000 x 2100	1050,-	1079,-	1212,-
1100 x 2100	1050,-	1079,-	1212,-
Dimensioni speciali da 875 x 1990 a 1250 x 2250	1339,-	1368,-	1500,-



Motivo TPS 100 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di		
	Legno	Acciaio	Alu
1000 x 2100	701,-	730,-	862,-
1100 x 2100	701,-	730,-	862,-
Dimensioni speciali da 875 x 1990 a 1100 x 2100	989,-	1018,-	1151,-



Motivo TPS 200 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di		
	Legno	Acciaio	Alu
1000 x 2100	771,-	800,-	933,-
1100 x 2100	771,-	800,-	933,-
Dimensioni speciali da 875 x 1990 a 1100 x 2100	1060,-	1089,-	1221,-



Motivo TPS 210 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di		
	Legno	Acciaio	Alu
1000 x 2100	850,-	879,-	1011,-
1100 x 2100	850,-	879,-	1011,-
Dimensioni speciali da 875 x 1990 a 1100 x 2100	1138,-	1167,-	1300,-



Motivo TPS 300 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di		
	Legno	Acciaio	Alu
1000 x 2100	817,-	846,-	979,-
1100 x 2100	817,-	846,-	979,-
Dimensioni speciali da 875 x 1990 a 1100 x 2100	1106,-	1134,-	1267,-



Motivo TPS 310 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di		
	Legno	Acciaio	Alu
1000 x 2100	896,-	925,-	1057,-
1100 x 2100	896,-	925,-	1057,-
Dimensioni speciali da 875 x 1990 a 1100 x 2100	1184,-	1213,-	1346,-



Motivo TPS 400 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di		
	Legno	Acciaio	Alu
1000 x 2100	840,-	869,-	1002,-
1100 x 2100	840,-	869,-	1002,-
Dimensioni speciali da 875 x 1990 a 1100 x 2100	1129,-	1158,-	1290,-



Motivo TPS 410 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di		
	Legno	Acciaio	Alu
1000 x 2100	997,-	1026,-	1159,-
1100 x 2100	997,-	1026,-	1159,-
Dimensioni speciali da 875 x 1990 a 1100 x 2100	1286,-	1315,-	1447,-

Il vostro rivenditore sarà lieto di indicarvi i prezzi per ulteriori varianti di equipaggiamento.


Superfici attraenti



Golden Oak

Esclusivo per il modello TPS 010, TPS 020 e TPS 030

Sovrapprezzo per porta 370,-



Titan Metallic

Esclusivo per il modello TPS 010


Sovrapprezzo per porta 370,-

Porte d'ingresso ThermoPro

// NOVITA'

Porta d'ingresso TPS – acciaio
Porta d'ingresso TPA – alluminio

Porte d'ingresso ThermoPro – manto porta in alluminio



Modello TPA 700 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di Alu
1000 x 2100	1627,-
1100 x 2100	1627,-
Dimensioni speciali da 900 x 1990 a 1250 x 2250	1916,-



Modello TPA 800 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di Alu
1000 x 2100	1919,-
1100 x 2100	1919,-
Dimensioni speciali da 900 x 1990 a 1250 x 2250	2208,-



Modello TPA 900 bianco (RAL 9016)	Porta d'ingresso con cassaporta di Alu
1000 x 2100	1796,-
1100 x 2100	1796,-
Dimensioni speciali da 900 x 1990 a 1250 x 2250	2084,-

Il vostro rivenditore sarà lieto di indicarvi i prezzi per ulteriori varianti di equipaggiamento.

Portone e porta d'ingresso dell'anno

Ristrutturate adesso e risparmierete fino al 30%*



Portone sezionale automatico „RenoMatic“

Inclusa la motorizzazione „ProMatic“ Hörmann e con la stessa costruzione dei portoni sezionali per garage EPU a doppia parete più coibentazione termica nelle dimensioni promozionali 2500 x 2125 mm.

Sono disponibili anche altre dimensioni portone con le stesse superfici però nell'esecuzione da listino LPU 40 con spessore elemento da 42 mm.


Porta d'ingresso „RenoDoor“

Stessa struttura delle collaudate porte d'ingresso ThermoPro Hörmann con battente in acciaio e telaio in alluminio nelle dimensioni promozionali 1100 x 2100 mm.

Altre dimensioni disponibili con supplemento.




Tre superfici pregiate dall'estetica esclusiva a prezzi incredibilmente convenienti



Portone per garage con superficie Silkgrain „effetto seta“ tonalità bianco, porta d'ingresso in alluminio verniciato bianco.



Portone per garage e porta d'ingresso in acciaio Decograin „simil-legno“ tonalità „Golden Oak“.



Portone per garage e porta d'ingresso in acciaio Decograin „prerivestito“ tonalità „Titan Metallic“.

* Paragonato con un portone LPU dello stesso modello e con la stessa superficie.

Porte per la Vostra abitazione

Porte in acciaio




Porta OIT con equipaggiamento di sicurezza 1000 x 2100 mm tonalità bianco traffico	
con telaio ad angolo in bianco traffico (RAL 9016)	508,-



Porta OIT Color con equipaggiamento di sicurezza 1000 x 2100 mm				
con telaio ad angolo in bianco traffico (RAL 9016)				529,-
Grigio chiaro	Blu tortora	Marrone seppia	Avorio chiaro	Grigio finestra




Porta OIT finitura simil-legno con equipaggiamento di sicurezza 1000 x 2100 mm			
con telaio ad angolo in bianco traffico (RAL 9016)			545,-
Frassino bianco	Ciliegio	Faggio	Rovere chiaro
Rovere naturale	Golden Oak	// NOVITA' Dark Oak	Rosewood



Porta antincendio QUADRO REI 120 con telaio ad angolo colore bianco-grigio (RAL 9002)	
Porta antincendio 1000 x 2131	384,-
Porta antincendio per uscita di sicurezza 1362 x 2131	493,-
Porta omologata secondo la norma UNI 9723. Consultate il concessionario di zona.	



Porta multiuso MZ 1000 x 2100 mm	
con telaio ad angolo in bianco-grigio (RAL 9002)	587,-



Porta antincendio QUADRO REI 60 1000 x 2131 mm	
con telaio ad angolo in bianco-grigio (RAL 9002)	345,-



Porta per interni ZK, bianco traffico RAL 9016 1000 x 2100 mm	
con telaio ad angolo in bianco traffico (RAL 9016)	186,-



Porta per interni ZK, zincata 1000 x 2100 mm	
con telaio ad angolo in bianco traffico (RAL 9016)	159,-




Porta per interni ZK, Color 1000 x 2100 mm				
con telaio ad angolo in bianco traffico (RAL 9016)				182,-
Grigio chiaro	Blu tortora	Marrone seppia	Avorio chiaro	Grigio finestra




Porta per interni ZK, finitura "simil-legno" 1000 x 2100 mm			
con telaio ad angolo in bianco traffico (RAL 9016)			190,-
Frassino bianco	Ciliegio	Faggio	Rovere chiaro
Rovere naturale	Golden Oak	// NOVITA' Dark Oak	Rosewood

Le quotazioni sopra indicate sono esemplificative e si riferiscono alle porte con dimensioni passaggio netto 1000 x 2100 mm. Il concessionario di zona sarà lieto di indicarVi i prezzi per dimensioni diverse da quelle riportate e per le varianti di accessori disponibili a completamento della gamma Hörmann.

// **NOVITÀ:** dispositivo antieffrazione (collaudato dal TÜV)




Portoni sezionali per il garage
Giorno dopo giorno più comfort e più sicurezza



// **Porte Berry N80** in tutti i modelli in acciaio



Basculanti Berry
Oltre 20 modelli in acciaio e legno



// **Sicuri con il dispositivo meccanico antisolleamento**



Motorizzazioni per porte da garage
Apertura confortevole - ingresso sicuro



// **io-homecontrol®:** comfort, sicurezza e risparmio energetico



Automazione via radio
per la Vostra casa
Motorizzazioni per portoni da garage e cancelli d'ingresso
con la tecnologia io-homecontrol®




// **Nuovi accessori** per maggiore comfort e sicurezza



Motorizzazioni per cancelli d'ingresso
Apertura e chiusura automatica per cancelli scorrevoli e a battente



// **Per l'esterno e l'interno, massimo comfort e sicurezza al top**



Portoni e porte per la Vostra casa
Qualità dal seminterato alla soffitta



// **Un'ampia gamma di chiusure** da utilizzare sugli immobili



Porte multiuso in acciaio




// **Nuove superfici:** Golden Oak, Rosewood e noce




Porte per interni
Ampia gamma per tutti gli ambienti dell'immobile



// **Belle da guardare, sicure e con una buona coibentazione termica**



Le porte d'ingresso ThermoPro
In acciaio ed alluminio per ingressi principali e secondari



Hörmann: qualità senza compromessi



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtshausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Beijing, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann è l'unico produttore nel mercato internazionale che raccoglie le più importanti componenti per l'edilizia sotto un unico marchio. La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica d'avanguardia. Hörmann è presente in Europa con una capillare rete di vendita e di assistenza e si è recentemente affacciata anche sui mercati di Stati Uniti e Cina. Per questo Hörmann è un partner affidabile nel settore dell'edilizia.

Qualità senza compromessi.

PORTONI PER GARAGE

MOTORIZZAZIONI

PORTONI INDUSTRIALI

PUNTI DI CARICO/SCARICO

PORTE

CASSEPORTA

Hörmann Italia Srl

Cap. Soc. 1.300.000 € i.v.

Sede operativa e amministrativa:

Via G. Di Vittorio, 62 - 38015 LAVIS (TN)

Telefono: (0461) 244444 r.a.

Telefax: (0461) 241557

www.hormann.it

info@hormann.it

